




# DEVET

Trust on top

PRODUCT INFORMATION BOOKLET



**PRODUCT INFORMATION BOOKLET  
(POULTRY)**

# विटोब्रेस

- ◇ तनाव दूर करता है, शक्ति प्रदान करता है।
- ◇ अंडा उत्पादन बढ़ाता है।
- ◇ विटोब्रेस में उपयुक्त अनुपात में पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन दोनों होते हैं।
- ◇ विटामिन पक्षी की स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने में मदद करता है।  
विटामिन डी3 अंडे की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। सभी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पक्षी का संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करते हैं।
- ◇ विटोब्रेस में प्रोटीन के लिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट के रूपांतरण के लिए विटामिन एच होता है, जो पक्षी के लिए आवश्यक है।
- ◇ **उपयोग की मात्रा:** 250 ग्राम प्रति टन फ़ीड।
- ◇ **पैकिंग:** 3 किलोग्राम।

# विटोब्रेस

# VITOGRACE

**INGREDIENTS:  
EACH KG CONTAINS:**

VITAMIN A	6250000
VITAMIN D3	400000
VITAMIN E	2 GM
VITAMIN B1	2 GM
VITAMIN B2	3 GM
VITAMIN B6	1.6 GM
VITAMIN B12	0.008 GM
VITAMIN K3	2 GM
NIACIN	15 GM
VITAMIN B5	8 GM
VITAMIN B9	0.05 GM
CHOLINE CHLORIDE	1.5 GM
L LYSINE	10 GM
D L METHIONINE	20 GM
L TRYPTOPHAN	0.2 GM
BIOTIN	0.01 GM
EXCIPIENTS	QS

**SUPPLEMENT ENRICHED WITH FAT SOLUBLE  
AND WATER SOLUBLE VITAMINS**

# VITOGRACE



# बगाम

- ◇ तनावपूर्ण परिस्थितियों से पक्षियों को राहत देता है।
- ◇ पक्षी की वृद्धि को बढ़ाता है।
- ◇ प्रारंभिक मृत्यु दर को कम करता है।
- ◇ **उपयोग की मात्रा:** 1 ग्राम प्रति लीटर पीने के पानी या, 500 ग्राम प्रति टन फीड या, जैसा कि चिकित्सक द्वारा अनुशंसित है।
- ◇ **पैकिंग:** 1 किलोग्राम।

# बगाम

# BAGAM

*Provides  
Instant Energy*

B-COMPLEX VITAMINS + AD3E + ELECTROLYTES + DEXTROSE

**INGREDIENTS :**

**EACH KG CONTAINS :**

VITAMIN A	2550000 IU
VITAMIN D3	510000 IU
VITAMIN E	2.6 GM
VITAMIN K3	2.94 GM
VITAMIN B1	1.53 GM
VITAMIN B2	0.78 GM
VITAMIN B12	2.5 GM
ASCORBIC ACID	5 GM
POTASSIUM CHLORIDE	8.75 GM
SODIUM CHLORIDE	14.25 GM
CITRIC ACID	12.5 GM
CARRIER	Q.S

# BAGAM



# डिवेटमिन

- ◇ खनिजों की जैव उपलब्धता को अधिकतम करता है।
- ◇ मृत्यु दर को कम करता है।
- ◇ प्रजनन क्षमता में सुधार।
- ◇ तेजी से वजन में सुधार करता है।
- ◇ पक्षी के समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है।
- ◇ डिवेटमिन में अमीनो एसिड, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मैंगनीशियम और आयरन जैसे खनिज होते हैं जो खनिजों के अवशोषण को बढ़ाते हैं।
- ◇ **उपयोग की मात्रा:** 500 ग्राम प्रति टन फ़ीड।
- ◇ **पैकिंग:** 20 किलोग्राम।

# डिवेटमिन

# DEVETMIN

## COMPOSITION:

### EACH KG CONTAINS:

ZINC	110	GM
MANGANESE	120	GM
IRON	45	GM
IODINE	5	GM
COPPER	5	GM
COBALT	5	GM
SODIUM SELENIUM	0.25	GM
EXCIPIENTS	Q.S.	

AMINO ACID CHELATED MINERAL MIXTURE

# DEVETMIN



# डीकोलीन


डीकोलीन के महत्व:

- ◇ फॉस्फोलिपिड्स के घटक के रूप में- कोशिका संरचना के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक हैं, साथ ही हड्डी के उपास्थि मैट्रिक्स की सामान्य परिपक्वता सुनिश्चित करता है।
- ◇ वसा चयापचय में - वसा का उपयोग और बहिर्वाह आंदोलन, इसलिए फैटी लीवर को रोकना।
- ◇ एसिटाइल कोलीन संश्लेषण के अग्रदूत के रूप में, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को मजबूत करना।
- ◇ फॉस्फोलिपिड लेसितिण के गठन के लिए महत्वपूर्ण- अंडे की जर्दी का एक घटक।
- ◇ मेथियोनीन के साथ यह अंडे के उत्पादन में मदद करता है।

# डीकोलीन

# DE CHOLINE

**CHOLINE CHLORIDE 60%  
FEED GRADE CORN COB**



Description : Choline Chloride 60%  
Feed Grade

Net Wt. : 25.0 kg

Storage : Cool and dry place at  
room temperature.

---

Marketed by :

DEVET INDIA PVT. LTD.

A-4, S.NO.- 4/1/2


R.N.G. Road, PUNE - 411014



---

**For feed. Not for human consumption ONLY FOR ANIMALS**

# PRODUCT INFORMATION BOOKLET (RUMINANTS)



# डिवेटमिक्स

- ◇ पक्षी के समग्र विकास को सक्षम करता है।
- ◇ त्वचा की उपकला कोशिकाओं, पाचन अस्तर, प्रजनन और श्वसन तंत्र को अच्छी स्थिति में बनाए रखने में मदद करता है।
- ◇ कैल्शियम और फास्फोरस के छिद्रण अवशोषण और उपयोग प्रदान करता है, जो सामान्य विकास, हड्डियों के विकास और अंडे के गठन के लिए आवश्यक हैं।
- ◇ **उपयोग की मात्रा:** फ़ीड में प्रति पशु 3-5 ग्राम प्रति दिन, या 100-250 ग्राम प्रति मीट्रिक टन फ़ीड।
- ◇ **पैकिंग:** 3 किलोग्राम।

# डिवेटमिक्स

# DEVETMIX

**INGREDIENTS :**

**EACH GM CONTAINS :**

VITAMIN A	55000 IU
VITAMIN D3	11000 IU
VITAMIN E	57.140 MG
CARRIER	Q.S

# DEVETMIX

FORTIFIED FOR YOUR BENEFITS



# डेवमिन पाउडर

- ◇ दूध में वसा प्रतिशत को बेहतर बनाना ।
  - ◇ विटामिन व मिनरल की कमी को पूरा करना ।
  - ◇ दूध उत्पादन में वृद्धि करना एवं दूध को लम्बे समय तक प्राप्त करना ।
  - ◇ खिलाने से पशु में ग्रोथ (बढवार) बहुत अच्छा होता है ।
  - ◇ खिलाने से पशु समय से गर्भधारण करता है ।
  - ◇ बछडा एवं बछिया की ग्रोथ (बढवार) बहुत ही तेजी से होता है ।
  - ◇ पशु तनावमुक्त होकर समान रूप से दूध देता है ।
  - ◇ पशु को बांझपन होने से बचाता है ।
  - ◇ **उपयोग की मात्रा** - गाय, भैंस में 40-60 ग्राम/प्रतिदिन ।
  - ◇ बछडा एवं बछिया में 20 ग्राम/प्रतिदिन ।
  - ◇ बकरी एवं भेड में 20 ग्राम/प्रतिदिन ।
  - ◇ **पैकिंग** - 1 किग्रा. - 5 किग्रा.
- जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

# डेवमिन पाउडर

# DEVMIN Powder

## COMPOSITION : Each Kg Contains

Live yeast culture	180 * 10 CFU
By pass Protein	80 GM
By pass Fat	100 GM
Calcium	210 GM
Phosphorus	105 GM
Zinc MHA	14 GM
Copper MHA	4.5 GM
Cobalt	250 MG
Iron	1.5 GM
Manganese	2 GM
Iodine	100 MG
Sulphur	10 GM
Sodium	5 MG
Potassium	50 MG
Vitamin A	1000000 IU
Vitamin D3	200000 IU
Vitamin E	1000 IU
Nicotinamide	24 MG

Devmin Chelation Mineral

(REDUCE VITAMINS DEFICIENCY AND INCREASE IN APPETITE AND MILK)

## Multivitamin & Mineral Powder

# DEVMIN Powder



# मस्टीमिन पाउडर

- ◇ थनों में छिछडे एवं खुन आने से रोकता है एवं दूध का स्वाद ठीक करता है ।
- ◇ थनों में गाँठ बनने से बचाता है ।
- ◇ थनों में दूध को कम मात्रा को पूरा करता है ।
- ◇ लेवे के सूजन को खत्म करता है एवं दूध को बढाता है ।
- ◇ अयन की मांसपेसियों को मजबूत एवं थन के आकार को बडा करता है।
- ◇ यह दवा खुरपका एवं मुखपका में अच्छी से कार्य करता है।

**खुराक** - 50 ग्राम पाउडर सुबह-शाम तीन से चार दिन तक देना है।  
जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

**पैकिंग** - 100 ग्राम (50x2)

# मस्टीमिन पाउडर



Potassium Iodide & Multivitamins & Minerals.

# MASTIMIN POWDER

**Carekit Contains :**

Enzyme, Amino Acids, Vitamin, Anti Oxident  
Sodium Citrate Fortified with Potassium Iodide

**Indication :** Sub-clinical & Fidrostitis Chronic mastitis.

All types of food & mouth disease.  
Helps let down of milk.  
Promotes udder growth  
As an adjunct to antibiotic therapy.



# लिवमिन

- ◊ जानवर एवं मुर्गियों के लिए सर्वोत्तम लीवर टॉनिक ।
  - ◊ लीवर की कार्यक्षमता को ठीक कर भूख एवं उत्पादन को बढ़ाता है ।
  - ◊ पशुओं के लीवर के कीड़ों संक्रमण और मुर्गियों में अफलाटोक्सिकोसिस के कारण होने वाली लीवर की कमजोरी को ठीक करता है ।
  - ◊ बिमारी टीकाकरण आहार मौसम एवं स्थान से परिवर्तन तथा अन्य कारणों से होने वाले स्ट्रेस को रोकता है ।
  - ◊ पशुओं एवं मुर्गियों को गर्मी में हाफने से बचता है ।
  - ◊ पशुओं एवं मुर्गियों के पाचन क्रिया को ठीक करता है ।
  - ◊ पशुओं एवं मुर्गियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ।
- खुराक** - गाय भैंस - 50 मिली. दिन में दो बार । बछड़ा, सुअर - 25-30 मिली. दिन में दो बार भेड़, बकरी -15-20 मिली. दिन में दो बार । मुर्गियों के लिए - 100 मुर्गियों पर
- चूजे** - 5-10 मिली. प्रतिदिन । **सुअर** - 10-20 मिली. प्रतिदिन लेयर, ब्रीडर - ब्रायलर फिनिशर - 30-40 मिली. प्रतिदिन लिवसिड तरल मुर्गियों को सुबह पानी में मिलाकर दें ।
- पैकिंग** - 500 मिली., 1 ली., 5 ली.

जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

# लिवमिन

# LIVMIN

Combination of Herbs, B Complex, Amino Acid,  
Liver Extract, Silymarine & 20 % Glucose


6 in **1**  
**LIVMIN**  
Liquid



जानवरों के लिए सर्वोत्तम लीवर टॉनिक  
भूख बढ़ाए, दूध, अण्डा व वजन बढ़ाने में वृद्धि करे।

#### Composition :

Silybum Marianum	3.75 %	Terminalia Chebula	0.38 %
Eclipta Alba	1.5 %	Embellia Ribis	0.75 %
Tinospora Cardifolia	1.5 %	Ventella Asiatica	1.5 %
Cassia Occidentalip	0.75 %	Terminalia Arjuna	0.75 %
Boerhaavia Difusa	0.75 %	Amino Acid	3 %
Ociumum Sanctum	0.10 %	Vitamin B1	0.12 %
Tephrosia Purpurea	2.5 %	Vitamin B2	3 %
Solanum Nigrum	1.5 %	Vitamin B6	0.6 %
Chicorium Intybup	1.5 %	Vitamin B12	.001 %
Phyllanthus Niruri	1.5 %	Liver Extract	10 %
Fumeria Indica	1.25 %	Glucose	20 %
		Syrup Base	q.s.



Regenerate Liver Cells, Stimulate the Action of Nucleolar Polymers ( Resulting in an Increase in Ribosomal Protein Synthesis ). Strong Antioxidant.

#### Indications :

Liver disorder of Idiopathic origin, anorexia & debility, along with antibiotic, infectious Canine hepatitis (ICH) along with vaccination, worms induced appetence, toxicity, for a rich hair coat & healthy skin, for energy loss



# सैकबूस्ट बोलस

- ◇ भूख लगने की क्षमता को बढ़ाता है ।
  - ◇ पाचन प्रणाली को सही रखता है ।
  - ◇ पाचन में सहयोग करने वाली सभी प्रकार की सहजीवी को बढ़ाता है ।
  - ◇ पशुओं की बिगड़ी हुई पाचन क्रिया को सुधारने का अचुक उपाय है ।
  - ◇ एसिडिटी, अपच, अजीर्ण हटाने में मदद करता है ।
  - ◇ सूक्ष्म खनिजों की आपूर्ति बढ़ा दूध घटने से बचाता है ।
  - ◇ उपयोग की मात्रा - 2 बोलस सुबह शाम 4 दिन तक ।
- पैकिंग** - 1 स्ट्रीप x 4 बोलस 1 x 4 x 10 ( बॉक्स )  
जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

सैकबूस्ट बोलस

1 Strip of 4 BOLUS

# सैकबूस्ट बोलस

## Each Bolus Provides :

Saccharomyces Cerevisiae	:	15 x 10 <sup>9</sup> CFU.
Saccharomyces Boulardii	:	15 x 10 <sup>9</sup> CFU.
Propionibacterium Freudenreichii	:	5 x 10 <sup>9</sup> CFU.
Bacillus Licheniformis	:	5 x 10 <sup>9</sup> CFU.
Lactobacillus Acidophilus	:	5 x 10 <sup>9</sup> CFU.
Non Protein Nitrogen	:	0.894 gm.
Bypass Fat	:	1.1 gm.
Bypass Protein	:	0.5 gm.

## Recommended for :

Anorexia Syndrom, after Antibiotic use  
Disturbed rumino intestinal ecology

Rx

Saccharomyces Cerevisiae, Saccharomyces Boulardii  
Propionibacterium Freudenreichii, Bacillus Licheniformis  
Lactobacillus Acidophilus Non Protein Nitrogen  
Bypass Fat Bypass Protein Bolus

**Ultimate solution to Restore Disturbed Rumen Function**

# SACBOOST

## Bolus

पशुओं की बिगड़ी हुई पाचन क्रिया  
को सुधारने का अचूक उपाय

# डिवेटराइन तरल

- ◇ ब्याहने के बाद समय से जेर निकालने के लिए ।
- ◇ गर्भाशय की सम्पूर्ण सफाई के लिए ।
- ◇ पशु को समय पर गर्मी में लाने एवं गर्भधारण सुनिश्चित करने के लिए ।
- ◇ गर्भाशय में संक्रमण, सजन, मवाद व गर्भों में आने की सहायता के लिए ।
- ◇ पशु का दूध का उत्पादन बढ़ाने में सहायक है।
- ◇ दवा दिन में दो बार 4-5 दिन तक पिलायें ।
- ◇ जेर न गिरने पर दवा की दो से तीन गुना मात्रा 2ली0 गुन-गुना पानी में 200 ग्राम गुड मिलाकर पिलायें।
- ◇ **उपयोग की मात्रा** - गाय, भैंस में 100-125 मिली. ।
- ◇ घोड़ी में 50-75 मिली. ।
- ◇ बकरी एवं भेड़ में 20-40 मिली. ।

**पैकिंग** - 1 लीटर

जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

# डिवेटराइन तरल

DEVETRINE

(UTERINE TONIC)

TM

DEVETRINE

Useful In Retained Placenta Proper Involution Of Uterus For Better Milk Production

**Beneficial in Repeat Breeder**

एलायवैरा एवं हेमपुष्पा युक्त

**1 Ltr.**

Composition :

Each 500ml contains :

Shwer Seeds	Brahti
Sutra Pusp	Ghritkumar
Yawini	Bahuparni
Rodhra	Tankan
Chitrak	Chitran
Khachar	Naranga
Narang	Jagri
Hempushpa	



# डिवार्म

- ◇ टैपवर्म एवं राउण्ड वर्म को मारता है।
- ◇ जानवर को स्वस्थ एवं तन्दुरस्त रखता है।
- ◇ जानवर का दूध बढ़ाता है।
- ◇ जानवर के चमड़ी एवं बालों को चमकदार बनाता है।
- ◇ जानवर के बालों को गिरने से बचाता है।
- ◇ जानवर के शरीर के अन्दर एवं बाहर के कीड़ों को मारता है।
- ◇ **उपयोग की मात्रा**– 1 ग्राम /4.2किग्रा
- ◇ **पैकिंग**– बोलस 120 मिली ग्राम

जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

# डिवार्म

**1 BOLUS**

R<sub>x</sub>

**Ivermectin Bolus Vet.**

**DEVORM**

**(Veterinary)**

**Each uncoated bolus contains:  
Ivermectin IP (Vet.) 120 mg.  
Excipients q.s.**



# डेनजाल फोर्ट

- ◇ जिगर टैपवर्म एवं राउण्ड वर्म को खत्म करता है।
- ◇ अपच डायरिया एवं पीलिया से बचाता है।
- ◇ जानवर का दूध बढ़ाता है।
- ◇ जानवर के चमडी एवं बालों को चमकदार बनाता है।
- ◇ सभी प्रकार के कीड़ों को मारता है।
- ◇ **उपयोग की मात्रा**– 1 मि.ली. /4.0 किलो ग्राम
- ◇ **पैकिंग** –130मि.ली. - 100 मि.ली.
- ◇ जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

डेनजाल फोर्ट

Rx

**Oxyclozanide & Fenbendazole**  
**Oral Suspension**




**DENZOL FORT**  
Suspension

**100 ml**

**डेनजाल फोर्ट**  
**(Veterinary)**

**A Broad Spectrum**  
**Anthelmintic**



**Composition**

Each 5ml. contains

Oxyclozanide (vet.) I.P. 150 mg

Fenbendazole (vet.) I.P. 75 mg

Flavoured syrupy base q.s.

Colour : Tartrazine

# डिवाइटम - एच

- ◇ दूध कोशीकाओं का पूरा विकास कर-दूध निर्माण क्षमता बढ़ाते हैं।
- ◇ अयन की दीवारों को लचीला बना-अधिक दूध धारण करने की ताकत प्रदान करते हैं।
- ◇ अयन की माँसपेशियों को मजबूत बनाते हैं।
- ◇ इस तरह अयन का पूरा विकास कर पूरा दूध दिलाते हैं।
- ◇ क्षतिग्रस्त कोशीकाओं की मरम्मत करते हैं।
- ◇ दूध ग्रंथीओं को नवजीवन प्रदान करते हैं।
- ◇ थनैला के पूरे इलाज में मदद करते हैं।
- ◇ दूध निर्माण सुचारु बनाते हैं।
- ◇ थन की खराबी से मुक्ति दिलाते हैं।
- ◇ **उपयोग की मात्रा**- 10 मिली रोजाना 25 दिन तक
- ◇ **पैकिंग**-100 मिली, 250 मिली, 500 मिली एवं 1 ली0
- ◇ जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

# डिवाइटम - एच

# DEVITAM - H

**LIQUID तरल**  
**CATTLE & POULTRY FEED SUPPLEMENT**



# डेनफ्लोक्स

- ◇ यह दवा सही सहायक है (डाक्टर एवं डेरी किसान) के लिए
  - ◇ यह दवा ग्राम पाजीटीव,ग्राम निगेटिव,माइकोप्लज्म एनीट्रीपीकल वैकटीरीयाँ पर अच्छी तरह से काम करता है।
  - ◇ यह दवा सभी प्रकार के जानवरों में उपयोग करते है।
  - ◇ यह दवा बहुत ही सेफ हैं।
  - ◇ यह दवा बहुत अच्छी तरह से सभी सेल कोशीकाओं में पहुच जाता है।
  - ◇ **उपयोग की मात्रा**– 1 मिली/ 13 किलो ग्राम
  - ◇ **पैकिंग**– 30 मिली,100 मिली
- जरूरत पडने पर अपने पशु डाक्टर से सलाह लें ।

# डेनफ्लोक्स

# Denflox

**Enrofloxacin 12% LA**

**Long Active**

**(Single Dose Formulation)**

**Composition**

Each ml contains:  
Enrofloxacin IP (Vet) 120 mg  
Benzyl Alcohol 2W / V  
N-Methyl-2 Pyrrolidene

A True Broad Spectrum Antimicrobial

**Organisms    Antimicrobial Activity**

Gram-Positive    Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium pyogenes,  
Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes.

Gram-Negative    Esherichia coli, Salmonella spp, Pasteurella spp klebsiella spp

Mycoplasma    Mycoplasma spp.

Atypical Bacteria    Brucella spp, Chlamydia spp.

**Indication:**

Mastitis  
Metritis  
Enzootic Pneumonia  
Calf Scours, Enteritis  
Pneumonic Pasteurellosis (HS)  
Enzootic Pneumonia  
Wound Infections

**Dosage and Administration:**

Administer at the dose (1ml per 8-13 Kg BW) IM or SC as a single dose.  
If required repeat after 48-72 hrs.

**Target Species:** Cattle, Buffaloes, Sheap, Goats & Dogs

**Withdrawal Period:** Milk-84 Hours, Meat-14 days

Presentation: 30 ml, 100ml  
All the dose rate of 13 kg Bw



# Permethrin & Aloe vera Soap



# DETICKS

## Soap



## Freedom from Ticks & Fleas

Direction for use : Wet coat with luke warm water. Apply and lather over the entire body. Allow 10 minutes of contact time. Rinse thoroughly with water. Protect and provides good residual efficacy. Santix Soap is effective in the control of ticks other pets and provides nursing bitches. If the pet eats Santix Soap accidentally, seek veterinary advice. For **Topical Use Only** : Safety First : Wash hand thoroughly with water avoid eating.

First Aid : Permethrin is virtually non toxic to humans. However contact Physician if signs of poisoning are seen. If Swallowed, perform gastric lavage using 5% sodium carbonate solution followed with powdered activated charcoal. Administer methocarbonal at a dose of 55 to 210 mg/kg. Diazepam or Phenobarbital may be used in conjunction with methocarbonal. For skin contact, wash the affected area and apply soothing skin cream. For eye irritation, wash the eye with 4 % sodium bicarbonate or any other non irritating alkaline aqueous solution.

#### Composition :

Permethrin  
Aloe vera  
Soap Noddles Base  
Perfume Base  
Colour : Light Green SF  
Keep avoid contact with eyes.

5%w/w  
2%w/w  
q.s.  
q.s.

Net wt. When Packed : 75 g. TFM 78% GRADE-I Soap  
Likely to Lose weight due to moisture loss.  
Non Standard size under the standards of weights and  
measures (Packaged Commodities) Rules, 1977.

FOR EXTERNAL USE ONLY

Not for Human Use  
For Animal Treatment Only.



# DEVET

Trust on top

